第三者安全認証「S(セーフティ)マーク」を取得
※電気製品のみ(一部を除く)

卓上型製本機総合

卓上型製本機 総合カタログ

Binder Series

Therm-A-Bind

Sure Bind

Plasticring Bind

ProClick Bind

Twin Loop Bind

多彩な製本方式に対応した高品質な卓上型製本機を幅広くラインアップ。

www.gbc-japan.co.jp
since 1961

Therm-A-Bind

糊付き専用製本カバーで
書類を綴じる
サーマバインド（熱製本）。

専用製本カバーに施された特殊接着剤を熱で溶かし、
書類の背にしっかり糊付けして製本。
厚みのある書類の製本も可能なことから、
学習教材や文集、
自費出版物などへの利用にもおすすめです。

凝固した特殊接着剤の膜

糊面を熱で溶かし、
書類に浸透させ接着させる

背面

背面

専用カバーに付着している糊をマシンの熱で溶かし、
書類に浸透させ、冷やして再凝固させることにより強力な製本が可能。

サーマバインド製本機の操作方法（500Tの場合）

電源スイッチを押し、製本する書類の厚さ（背幅）
に応じた製本厚選択モードをセレクトします。

書類を専用カバーにセットしてバインディング
スロットに挿入したら製本開始。

製本完了後にクーリングラックへ入れ、
接着剤を十分に冷却させたらできあがりです。

糊付き専用製本カバー

サーマファイルE

環境に優しい専用カバーです。背幅0~12mmまで、用紙の厚さに応じて幅広くご用意しています。

●サイズ： A4
●カラー： アイボリー、ライトブルー

Therm-A-Bind
50T

サーマバインド製本機のエントリーマシン。小型軽量で持ち運びにも便利。
操作もシンプルで、誰にでも手軽に使えます。

製本厚（背幅）の合計が24mm以内なら複数冊同時製本可能!

品名	サーマバインド 50T
品番	GTT0050
価格	10,290円（9,800円）
サイズ	380mm（W）×175mm（D）×185mm（H）
質量	1.53kg
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	55W
最大加工幅	315mmまで（A4長辺サイズ）
最大加工厚	背幅24mm厚まで コピー用紙最大250枚程度
製本時間	背幅12mm厚:約35秒／ 背幅24mm厚:約45秒
JANコード	4995364111126

Therm-A-Bind
500T

サーマバインド製本機のハイエンドマシン。
しっかり確実に糊付けするバイブレーション機能や効率的な使用を考えた
節電モードなどを搭載し（※復帰にはリセットボタンを押して下さい。）、
よりカンタンで美しい製本を可能にしました。

製本厚（背幅）の合計が40mm以内なら複数冊同時製本可能!

品名	サーマバインド 500T
品番	GTT0500
価格	71,400円（68,000円）
サイズ	485mm（W）×225mm（D）×200mm（H）
質量	5.0kg
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	650W
最大加工幅	390mmまで（B4長辺サイズ）
最大加工厚	背幅40mm厚まで コピー用紙最大400枚程度
製本時間	背幅6mm厚:約50秒／ 背幅15mm厚:約85秒／ 背幅40mm厚:約105秒
JANコード	4995364111133

バイブレーション
機能を搭載

バインディングスロットが
自動で開閉

Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

Sure Bind

専用綴じ具で串刺し状に
しっかりと書類を綴じる
シュアバインド。

専用のバインドストリップを
パンチされた書類に串刺しに差し込み綴じることで、
確実に、美しく製本する製本方式。
製本後の偽造や改ざん防止に力を発揮するので、
決算報告書や企画書などの製本におすすめです。

バインドストリップで書類を串刺し。
あまった部分はキレイにヒートカット。だから、きれいな製本が実現します。

シュアバインド製本機の操作方法（SB2000の場合）

ペーパーエッジガイドに合わせて書類をセットし、
パンチボタンを押して書類にパンチ（穴あけ）。

パンチした書類にバインドストリップを
差し込み、プレッシャーバーを降ろします。

バインドボタンを押すとバインドストリップの
あまりがヒートカットされて製本完了。

シュアバインド専用綴じ具&表裏カバー

バインドストリップ
（プラスチック製専用綴じ具）

25mmから75mmまで、書類の厚さに応じて3タイプご用意しました。

- ●サイズ： A4、B5、レター
- ●カラー： 白、黒、青

SBカバー
（シュアバインド専用表裏カバー）

ベーシックなカラーが使いやすいシュアバインド専用の製本カバーです。

- ●サイズ： A4、B5、レター
- ●カラー： 白、黒、青、クリア

Sure Bind SB500

シュアバインド製本機のエントリーモデル。
軽量かつ省エネ仕様の使いやすいマシンです。

品名	シュアバインドSB500
品番	GSB500
価格	102,900円(98,000円)
サイズ	パンチ機 500mm(W)×225mm(D)×103mm(H) 製本機 500mm(W)×190mm(D)×103mm(H)
質量	パンチ機 2.7kg 製本機 4.6kg
電源	100V,50-60Hz
消費電力	160W
パンチ	マニュアル式/25枚
バインド	約10秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	~25mm コピー用紙最大200枚程度 ※25mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111737

パンチ機と
製本機を
セパレートして
使用可能!

Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

Sure Bind SB1000

分厚い書類のパンチも可能なパワフルタイプ。
手動パンチタイプでは充実のスペックです。

品名	SUREBIND SYSTEM 1
品番	GSB1000
価格	176,400円(168,000円)
サイズ	559mm(W)×406mm(D)×178mm(H)
質量	12.7kg
電源	100V,50-60Hz
消費電力	360W
パンチ	マニュアル式/30枚
バインド	約10秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	~25mm コピー用紙最大200枚程度 ※25mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111201

Sure Bind SB2000

最大50mmの厚さの書類まで製本可能。
電動パンチタイプで使いやすさも抜群です。

品名	SUREBIND SYSTEM 2
品番	GSB2000
価格	294,000円(280,000円)
サイズ	597mm(W)×457mm(D)×274mm(H)
質量	20.9kg
電源	100V,50-60Hz
消費電力	200W
パンチ	電動式/25枚
バインド	約15秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	~50mm コピー用紙最大450枚程度 ※50mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111218

Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

耐久性抜群の
スチール性
ヒートカッター採用

Sure Bind SB3000Pro

機能性、操作性、耐久性を追及した
シュアバインド製本機のハイエンドモデル。手軽にプロの仕上がりが実現します。

品名	SUREBIND SYSTEM 3 Pro
品番	SB3000PRO
価格	861,000円(820,000円)
サイズ	576mm(W)×460mm(D)×345mm(H)
質量	27.2kg
電源	120V,60Hz/230V,50Hz ※トランスを支給。100Vに変換して使用。
消費電力	1020W/920W
パンチ	電動式/30枚
バインド	~25mm約8秒 25mm~約13秒
製本サイズ	297mm(A4長辺)
最大製本厚	~75mm コピー用紙最大700枚程度 ※75mmバインドストリップ使用時
JANコード	4995364111225

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

Plasticring Bind

プラスチック製の
リング状綴じ具で製本する
プラスチックリングバインド。

180度の見開きが可能な、見やすく美しい体裁の製本方式。
製本後の書類の追加や差し替えが可能なので学習教材や
メニューブックの製本などにおすすめです。

マシンでリングの開閉が何度でも出来るので
差し替えも容易に行えます。

プラスチックリングバインド製本機の操作方法（C800Proの場合）

書類を揃えて挿入口にセットし
ボタンを押してパンチ（穴あけ）。

▶

リングホルダーに綴じ具（=プラスチックリング）
をセットし、ハンドルを手前に倒して綴じ具を開き
、書類をセット。

▶

ハンドルを立てて綴じ具を元に戻したら
できあがり。

プラスチックリングバインド専用
綴じ具&表裏カバー

プラスチックリング綴じ具

内径6mm（コピー用紙25枚まで対応）から50mm（コピー用紙400枚まで対応）まで豊富にラインナップ。書類の厚さに応じてお選びいただけます。

●サイズ： A4 20穴 内径6mm~50mm
●カラー： 内径6~16mmタイプ ホワイト、ブラック、ブルー
内径19~50mmタイプ ホワイト、ブラック

ストックカバー（表裏カバー）

幅広いカラーバリエーションをご用意。ツインループバインド、ブロクリックバインドにもどうぞ。

●サイズ： A4、レター（窓なし）
●カラー： うすき、わかくさ、みず、すいぼく、白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、フロスト（半透明）
※その他、PPホルダー・インデックスもご用意しております。
詳しい情報は、別途価格表をご覧ください。

Docu Bind U-ONE

スタイリッシュなプラスチックリング製本機のエントリーマシン。
軽量&コンパクトだから手軽に使えます。

品名	ドキュバインドユー・ワン	消費電力	―
品番	GDBU001	パンチ	手動パンチ/12枚
価格	26,040円(24,800円)	バインド	手動バインド
サイズ	370mm(W)×330mm(D)×80mm(H)	製本サイズ	A4長辺サイズ
質量	6.5kg	最大製本厚	28mmまで コピー用紙最大240枚程度
電源	―	JANコード	4995364111638

movie Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

Comb Bind CB366E

電動パンチ機能の装備や50mm厚までの製本に対応するなど、
プラスチックリング製本の必要スペックを揃えたマシンです。

品名	コームバインドCB366E	消費電力	150W
品番	GCB366E	パンチ	電動パンチ/17枚
価格	155,400円(148,000円)	バインド	手動バインド
サイズ	480mm(W)×450mm(D)×170mm(H)	製本サイズ	A4長辺サイズ
質量	14.5kg	最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
電源	AC100V, 50/60Hz	JANコード	4995364111713

movie Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

Docu Bind P400

機能性を追求したスマートで使いやすい製本マシン。
フットペダルによる電動パンチなど、作業効率を考えた機能が満載です。

品名	ドキュバインドP400	消費電力	130W
品番	GDBP400	パンチ	電動パンチ/21枚 奥行調整可(2段階)
価格	207,900円(198,000円)	バインド	手動バインド
サイズ	457mm(W)×406mm(D)×216mm(H)	製本サイズ	A4 / B5 / レターサイズ
質量	15.9kg	最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
電源	AC100V, 50/60Hz	JANコード	4995364111287

movie Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

便利なフットペダル付

大容量のチップトレイ

便利なフットペダル付

Comb Bind C800pro

大量書類の製本もこなすヘビーデューティーなマシン。
大容量チップトレイやフットペダルの採用など、ヘビーユースに対応した機能を装備しています。

品名	コームバインドC800pro	消費電力	450W
品番	GCBC800	パンチ	電動パンチ/24枚
価格	330,750円(315,000円)	バインド	手動バインド
サイズ	420mm(W)×385mm(D)×330mm(H)	製本サイズ	A4長辺サイズ
質量	22.0kg	最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
電源	AC100V, 50/60Hz	JANコード	4995364111652

movie Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

プラスチックリングバインド綴じ専用機 16DB

プラスチックリング製本の綴じ専用機。
パンチされた書類を手軽に製本します。

品名	プラスチックリングバインド綴じ専用機16DB	バインド	手動バインド
品番	GP16DB	製本サイズ	~420mm
価格	186,900円(178,000円)	最大製本厚	50mmまで コピー用紙最大410枚程度
サイズ	510mm(W)×330mm(D)×140mm(H)	JANコード	4995364111102
質量	7.7kg		

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

ProClick Bind

カートリッジ式のリング綴じ具で製本するプロクリックバインド。

180度の見開きが可能な製本方式。

製本した後でも手軽にリンク綴じ具を開閉することができるので、外出先で差し替えが必要になる書類などにも対応できます。

また、綴じ具がカートリッジ式ではなく1個単位に分かれた手動製本用綴じ具イビクリックもあります。

リングオープナーで
書類の追加や差し替えもラクラク!

プロクリックバインド製本機の操作方法（P3000の場合）

書類をペーパーパンチ部へ入れる。

パンチボタンを押して
書類をパンチ（穴あけ）。

書類をサイザースロットに入れ、
書類の厚みを計測。

サイズの合ったプロクリックカートリッジを、
リングスロットに挿入。

ProClick® Pronto™ P3000

セッティング完了をランプでお知らせ!

パンチくずとカートリッジくずは自動で分別!

パンチも製本もボタンひとつでOK。
製本セッティング完了をランプで知らせたり、書類パンチの際のくずや、
製本の際に出る綴じ具のくずを自動分別するなど、
利便性を極めたマシンです。

品名	プロクリック自動製本システム ProClick® Pronto™ P3000
品番	GPP3000
価格	344,400円(328,000円)
サイズ	470mm(W)×476mm(D)×520mm(H)
質量	39.0kg
電源	AC100V,50/60Hz
消費電力	310W
パンチ	最大15枚(電動)
バインド	電動バインド
製本サイズ	A4(297mm)サイズ
最大製本厚	Smallサイズ~35枚 Mediumサイズ~80枚
JANコード	4995364111669

Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

書類のパンチされた部分を下にして
バインドスロットに入れる

バインドボタンを押したら完成。

プロクリックバインド専用 綴じ具&表裏カバー

プロクリックカートリッジ

内径8mm(コピー用紙35枚まで対応)と内径12mm(コピー用紙80枚まで対応)の2アイテムをご用意。書類の厚さにあわせてお選びください。

●サイズ: A4 Small、A4 Medium
●カラー: ブラック、フロスト(半透明)

※Largeサイズのプロクリックカートリッジの詳細・ご注文については、当社へご相談ください。

ストックカバー(表裏カバー)

幅広いカラーバリエーションをご用意。プラスチックリングバインド、ツインループバインドにもどうぞ。

●サイズ: A4、レター(窓なし)
●カラー: うすき、わかくさ、みず、すいぼく、白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、フロスト(半透明)

※その他、PPホルダー・インデックスもご用意しております。詳しい情報は、別途価格表をご覧ください。

イビクリック

●サイズ: A4 34穴 内径8mm・12mm
●カラー: ブラック、ホワイト

Twin Loop Bind

専用のワイヤーリング綴じ具で製本するツインループバインド。

360度開閉が可能な見やすい誌面の製本方式。
よりカジュアルな体裁に仕上がるので、
カレンダーやレストランのメニューブックなどの製本におすすめです。

ワイヤーをマシンで綴じてしっかり固定。
工夫次第で使い方が広がります。

ツインループバインド製本機の操作方法（W25Eの場合）

書類を揃えて挿入口にセットし
ボタンを押してパンチ（穴あけ）。

▶

ツインループワイヤーを書類にセットし、
ハンドルを手前に倒してワイヤーを綴じる。

▶

ハンドルを立てて書類を抜けばできあがり。

ツインループバインド専用綴じ具&表裏カバー

ツインループワイヤー

コピー用紙25枚~110枚程度まで厚さに応じて幅広くご用意しました。

- ●サイズ：A4
- ●カラー：白、青、シルバー、黒

ストックカバー（表裏カバー）

幅広いカラーバリエーションをご用意。プラスチックリングバインド、プロクリックバインドにもどうぞ。

- ●サイズ：A4、レター（窓なし）
- ●カラー：うすき、わかくさ、みず、すいぼく、白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、フロスト（半透明）

※その他、PPホルダー・インデックスもご用意しております。
詳しい情報は、別途価格表をご覧ください。

Twin Loop Bind W25E

必要な機能をしっかりと凝縮したツインループ製本のエントリーマシン。
フットペダルなどの機能も搭載して使いやすさにもこだわっています。

品名	ツインループバインドW25E
品番	GW25E
価格	155,400円(148,000円)
サイズ	495mm(W)×450mm(D)×170mm(H)
質量	17.1kg
電源	100V,50/60Hz
消費電力	150W
パンチ	電動パンチ/20枚
バインド	手動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	14mm コピー用紙最大110枚程度
JANコード	4995364111720

便利なフットペダル付

movie Webサイトにてプロモーションムービー配信中!!

※この機種はツインループバインド綴じ専用機です。

Twin Loop Bind TL2900

ツインループ製本の綴じ専用機。電動製本により、
スピーディーかつスマートに、誰にでも美しい仕上がりの製本が実現します。

品名	ツインループバインドTL2900
品番	GMTL2900
価格	438,900円(418,000円)
サイズ	458mm(W)×331mm(D)×292mm(H)
質量	23.0kg
電源	100V,50/60Hz
消費電力	400W
パンチ	—
バインド	電動バインド
製本サイズ	A4長辺サイズ
最大製本厚	6~14mm(3:1ピッチ)/16~32mm(2:1ピッチ)
JANコード	4995364111522

Punch Machine

大量の穴あけ作業に適した専用マシンもラインアップ。
作業効率を高める方におすすめです。

MP2500iX

パンチダイスを換えるだけで1台3役のマルチタイプ。

品名	マルチ電動パンチ MP2500iX
品番	GMMP2500iX
価格	396,900円(378,000円)
サイズ	458mm(W)×406mm(D)×216mm(H)
質量	23.3kg

電源	100V,50/60Hz, 1.3A
消費電力	133W
パンチ	電動パンチ ※バインド形態により枚数は異なります。
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111539

●パンチダイスキット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用	ツインループ用
ダイスキット品番	GMODPB	GMODW3SQ	GMODW2SQ
価格	123,900円(118,000円)	123,900円(118,000円)	123,900円(118,000円)
パンチ能力	25枚	22枚	20枚
パンチピッチ	GBCピッチ	3:1角穴	2:1角穴
最大加工幅	A4長辺サイズ21穴	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111065	4995364111034	4995364111058

Magnapunch

優れたパンチ性能を誇る剛健な専用マシン。

品名	マグナパンチ
品番	GMP1100
価格	551,250円(525,000円)
サイズ	457mm(W)×482mm(D)×254mm(H)
質量	44.1kg

電源	AC100V,50/60Hz
消費電力	560W
パンチ	電動パンチ ※バインド形態により枚数は異なります。
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111492

●パンチダイスキット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用	ツインループ用
ダイスキット品番	7707020	7703380	7703450
価格	144,900円(138,000円)	144,900円(138,000円)	144,900円(138,000円)
パンチ能力	30枚	25枚	25枚
パンチピッチ	GBCピッチ	3:1角穴	2:1角穴
最大加工幅	A4長辺サイズ21穴	A4長辺サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364181525	4995364111416	4995364181563

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

MEANS BUSINESS
at work, at school, at home.

GBCの電化製品は「S（セーフティ）マーク」を取得しています。（一部製品は除く）

電気用品安全法（PSE）に基づいた検査に加え、さらに第三者認証機関による安全性に関する厳しい検査も受け、「Sマーク」を取得しています。

第三者安全認証「S（セーフティ）マーク」取得までの流れ

＋

さらに安全性を高めるために「Sマーク」を取得
（メーカーの任意によります）

第三者機関による工場調査 ▶ 製品試験・工場調査で認められた製品へ「Sマーク」認証 ▶ 「Sマーク」表示で出荷

What's GBC JAPAN

世界最大の事務機メーカー

世界100カ国を超える国々を拠点にビジネスを展開している米国「Acco Brands Corporation」100%出資の日本法人。世界中の幅広い国々から広く支持されている業界TOPの事務機メーカーです。

since 1961 の実績

1961年に日本ジー·ビー·シー株式会社の前身が産声をあげて以来、シュレッダー、ラミネーター、製本機を中心に多彩な事務機器をご提供しつづけています。

商品を安全にお使いいただくために

●ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様およびデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。●サイズはすべて外形寸法です。幅（W）×奥行（D）×高さ（H）●ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。
●必ず100V電源でご使用ください。

日本ジー·ビー·シー株式会社
www.gbc-japan.co.jp
A Subsidiary Of ACCO Brands Corporation

本　社　〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
（03）5351-1801
名古屋　（052）586-2141
大　阪　（06）6229-3341
福　岡　（092）483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

200901100T